

Mabwysiadu carthffosydd

Cais am Fabwysiadu Carthffos ar gyfer
safleoedd eiddo lluosog o dan Adran 104
Deddf y Diwydiant Dŵr 1991

I gael rhagor o wybodaeth:
G: new.connections@hdcymru.co.uk
Ff: 0330 678 1481

Adran 1

1a. Manylion yr ymgeisydd

Enw cyswllt Nodyn 1.1

Cyfeiriad Nodyn 1.2

Rhif ffôn

Cyfeiriad e-bost

Cod Post

1b. Manylion asiant/ymgyngorydd (cwblhewch dim ond os ydych yn defnyddio asiant neu ymgyngorydd) Nodyn 1.4

Cyfeiriad yr asiant/ymgyngorydd Nodyn 1.2

Rhif ffôn

Cyfeiriad e-bost

Cod Post

Rhif ffôn symudol

Rhif cwmni cofrestredig Nodyn 1.3

Cynnwys

- Adran 1 Manylion yr ymgeisydd
- Adran 2 Manylion y Contractwr
- Adran 3 Rheoliadau CDM
- Adran 4 Manylion y Cyngor Lleol
- Adran 5 Credydau seilwaith
- Adran 6 Draenio
- Adran 7 Proffil o'r datblygiad
- Adran 8 Rhestr wirio
- Adran 9 Datganiad

1c. Manylion y safle

Enw'r Safle

Cyfeiriad Nodyn1.5

Cod Post

Cyfesurynnau X

Cyfesurynnau Y

Gyda phwy ddylem ni ohebu?

Ymgeisydd

☐

Asiant

☐

Cyfeirnod cais cysylltiedig:

Nodyn 1.7

Defnydd swyddogol yn unig:

Adran 2: manylion y contractwr

Enw'r contractwr: Nodyn 2.1

Cyfeiriad y contractwr Nodyn 1.2

Cod Post

Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol

Cyfeiriad e-bost

Rhif cwmni cofrestredig Nodyn 1.3

Adran 3: Rheoliadau Rheoli Adeiladu a Dylunio (CDM) 2015

Nodwch: i gael gwybodaeth am Reoliadau Rheoli Adeiladu a Dylunio (CDM) 2015, ewch i www.hse.gov.uk

1. A yw'ch prosiect yn hysbysadwy? Ydy Nac ydy **Os nad ydy**, ewch ymlaen i'r adran nesaf

Nodwch: mae eich prosiect yn hysbysadwy os bydd gwaith adeiladu yn para mwy na 30 diwrnod gwaith neu'n cynnwys mwy na 500 o ddyddiau.

2. A yw'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod bod eich prosiect yn hysbysadwy? Ydy Nac ydy

Os ydyw, rhwng y rhif cyfrif Hafren Dyfrdwy i ni: **Nodyn 3.1**

Nodwch: os nad ydy, mae angen i chi gysylltu â'r HSE yn www.hse.gov.uk i roi gwybod bod eich prosiect yn hysbysadwy cyn i chi gyflwyno'r ffurflen gais hon.

2. Os ateboch chi Ydy i 2, ydych chi wedi penodi cydlynnydd CDM? **Nodyn 3.3** Ydw Nac ydw

Enw'r Cydlynnydd CDM:

Cyfeiriad (gan gynnwys y cod post)

Enw cyswllt:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn Symudol:

Rhif ffôn:

Enw'r Prif Gcontractwr:

Cyfeiriad (gan gynnwys y cod post)

Enw cyswllt:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn Symudol:

Rhif ffôn:

Adran 4: Manylion y cyngor lleol

Enw'r cyngor lleol: Nodyn 4.1

Cyfeirnod caniatâd cynllunio'r cyngor lleol: **Nodyn 4.2**

Dyddiad caniatâd amlinellol: **Nodyn 4.3**

Dyddiad caniatâd llawn: **Nodyn 4.4**

Nodwch unrhyw amodau sydd ynghlwm wrth y caniatâd

Adran 5: Credydau seilwaith

1. Rhowch fanylion unrhyw eiddo fu ar y safle yn ystod y pum mlynedd diwethaf (gan gynnwys manylion defnydd blaenorol yr eiddo ac a yw'r eiddo hwnnw wedi'i ddymchwel), oherwydd fe allai credydau yn erbyn taliadau seilwaith fod yn berthnasol.

Nodyn 5.1

Cyfeiriad post deiliad blaenorol gan gynnwys y cod post	Dyddiad dymchwel	Defnydd blaenorol	Rhif Cyfrif Dŵr

Os ydych chi'n gwybod manylion am ragor o eiddo, rhowch y rhain ar ddalen ychwanegol a'i hatodi i'r ffurflen gais pan gaiff ei chyflwyno.

2. Os ydynt ar gael, rhwch fanylion ffitiadau dŵr ar gyfer yr eiddo uchod yn y tabl isod.

Nodyn 5.2

Ffitiadau dŵr blaenorol	Cyfanswm
Seston fflysio toiled	
Basn ymolchi mewn tŷ	
Basn ymolchi mewn man arall	
Baddon (maint bras tap $\frac{3}{4}$ 0.75modfedd / 20mm)	
Baddon (maint bras tap yn fwy na $\frac{1}{2}$ 0.5modfedd / 15mm)	
Cawod	
Sinc (maint bras tap $\frac{3}{4}$ 0.75modfedd / 20mm)	
Sinc (maint bras tap yn fwy na $\frac{1}{2}$ 0.5modfedd / 15mm)	
Tap chwistrellu	
Bidet	
Offer domestig (e.e. peiriant golchi llestri, peiriant golchi, uned gwaredu gwastraff)	
Offer cymunedol neu fasnachol	
Unrhyw ffitiad neu allfa ddŵr arall (gan gynnwys tap, ond heb gynnwys wrinal neu feddalydd dŵr)	

Nodwch: codir taliadau seilwaith yn unol â'n Cynllun Taliadau.

3. Ydych chi eisiau talu'r taliadau seilwaith cyn i'r cysylltiad gael ei wneud?

Ydw

Nac ydw

Os nad ydych, nodwch y cewch anfoneb ar wahân pan fydd y cysylltiad wedi'i wneud.

Adran 6: Draenio

1. Ydych chi'n gwneud cais am fabwysiadu carthffosydd budr?

Ydw

Nac ydw

2. Gollyngiad budr mwyaf (litr/eiliad):

3. Ydych chi'n gwneud cais am fabwysiadu carthffosydd dŵr wyneb?

Ydw

Nac ydw

4. Gollyngiad dŵr wyneb uchaf (litr/eiliad):

5. A yw'r safle'n cynnwys gorsaf bwmpio?

Ydy

Nac ydy

6. A yw'r safle'n cynnwys System Draenio Gynaliadwy?

Ydy

Nac ydy

Rhowch fanylion y pibellau sydd i'w mabwysiadu ar ffurf tabl, enghraifft isod:

Cyf. Pibell Hyd y bibell Dyfnder y bibell	Dyddiad dymchwel	Defnydd blaenorol
Enghraifft: S1 > S2 20m 2m	20m	2m

Adran 7 - Proffil o'r datblygiad

Cyfanswm nifer yr eiddo:

Dyddiad dechrau disgwyledig:

Dyddiad dechrau disgwyledig:

Adran 8: Rhestr wirio

Mae angen gwybodaeth a lluniadau gofynnol er mwyn symud ymlaen gyda'ch cais.

Rhowch dic ym mhob blwch priodol yn y golofn gyntaf i ddangos bod y wybodaeth wedi ei chynnwys a dychwelwch y rhestr hon gyda'ch cais. Bydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu dychwelyd yn llawn.

1. Carthffosydd

Gwybodaeth a lluniadau gofynnol	I'w gwblhau gan yr ymgeisydd	HD i wirio cyflawnder a chywirdeb
Cynllun lleoliad: (lleiafswm graddfa 1/2500)		
Cynllun gosodiad yn dangos: (lleiafswm graddfa 1/500):		
Cyrsiau dŵr		
Mannau agored cyhoeddus		
Gosodiad ffyrdd, yn cynnwys gyliau		
Gosodiad yr adeiladau		
Lefelau llawr gorffenedig ar gyfer adeiladau presennol ac arfaethedig		
Cyfuchliniau		
Draenio a chysylltiadau preifat gan gynnwys gyliau ffyrdd		
Cyfeirnodau tyllau archwilio		
Lefelau cloriau a gwaelod mewnol tyllau archwilio*		
Maint pibellau		
Carthffosydd cyhoeddus presennol (heb eu lliwio)		
Gosodiad carthffosydd (lliw: brown/budr; glas/dŵr wyneb)		
Hawddfreintiau (lliw: melyn)		
Ffin y safle (ymyl gwyrdd)		
Cynllun ardal ddraenio (lliw gyda chyfeirnodau):		
Cyfeirnodau cyfrifiadau hydrolig pibellau		
Trawsluniau hydredol yn dangos: (llorweddol 1/500. fert 1/100)		
Lefelau tir presennol		
Lefelau gorffenedig		
Cadwynedd (gan gynnwys mewn tyllau archwilio)		
Cyfeirnodau tyllau archwilio		
Lefelau cloriau a gwaelod mewnol tyllau archwilio*		

Parhewch ar y dudalen nesaf

	I'w gwblhau gan yr ymgeisydd	HD i wirio cyflawnder a chywirdeb
Math o dwll archwilio A, B, C (heb eu ffafrio) neu arbennig*		
Diamedrau tyllau archwilio*		
Maint pibellau*		
Cryfder a deunydd pibellau*		
Dosbarth y sylfaen		
Graddiant pibellau		
Croesfannau pibellau		
Cefnlenni (heb eu ffafrio)		
Pibellau a gynlluniwyd gyda lefelau soffit		
Manylion yn dangos: (graddfa 1/20):		
Adeiladwaith tyllau archwilio - manylion tyllau archwilio arbennig yn unig*		
Adeiladwaith gollyngfeydd - lefel gwely a lefel arferol dŵr gan gynnwys dyddiad mesur		
Manylion llwybrau llifogydd - ar y cynllun neu fodel uchderau digidol i ddangos:		
Manylion llwybrau llifogydd - ar y cynllun neu fodel uchderau digidol i ddangos		
Llwybrau llif sydd wedi'u cynnwys mewn priffordd/POS yn dangos: (lleiafswm graddfa 1/500)		
Cyrsiau dŵr		
Mannau agored cyhoeddus		
Gosodiad ffyrdd, yn cynnwys gylïau		
Gosodiad adeiladau a strwythurau		
Lefelau llawr gorffenedig ar gyfer adeiladau presennol ac arfaethedig		
Cyfuchliniau/lefelau sbot		
Draenio a chysylltiadau preifat gan gynnwys gylïau ffyrdd		
Cyfeirnodau tyllau archwilio		
Lefelau cloriau tyllau archwilio		
Llwybrau llifogydd o'r system garthffosiaeth ar gyfer storm haf/gaeaf argyfyngus 40, 50 a 100 mlynedd		
Llwybrau llifogydd dros y tir		
Cyfrifiadau dylunio gan gynnwys:		
Hydroleg dŵr budr		
Hydroleg dŵr wyneb (pibell lawn - 1 mewn 1, 2 neu 3 mlynedd)		
Hydroleg dŵr wyneb (dim llifogydd - 1 mewn 30 mlynedd)		
Cryfder(au) neu anffurfiad pibellau		

Parhewch ar y dudalen nesaf

2: CaniatâdI'w gwblhau gan
yr ymgeisyddHD i wirio
cyflawnder
a chywirdeb

Copi o'r caniatâd cynllunio ar gyfer y safle		
Llythyr o gymeradwyaeth ar gyfer gollwng dŵr wyneb i gwrs dŵr gan naill ai Asiantaeth yr Amgylchedd (AyA), Asiantaeth Draenio Tir neu Fwrdd Draenio Mewnol		
Caniatâd ar gyfer adeiladu strwythur cefnurfur gan naill ai AyA, Awdurdod Draenio Tir neu Fwrdd Draenio Mewnol		

3: Tanciau cydbwysu tanddaearol

Copi o'r caniatâd cynllunio ar gyfer y safle		
Llythyr o gymeradwyaeth ar gyfer gollwng dŵr wyneb i gwrs dŵr gan naill ai Asiantaeth yr Amgylchedd (AyA), Asiantaeth Draenio Tir neu Fwrdd Draenio Mewnol		
Caniatâd ar gyfer adeiladu strwythur cefnurfur gan naill ai AyA, Awdurdod Draenio Tir neu Fwrdd Draenio Mewnol		

4: SDCau

Cynllun manylion		
Mynediad		
Strwythurau mewnfeydd ac allfeydd		

4: Gorsafoedd pwmpio

Cynllun lleoliad: (lleiafswm graddfa 1/2500)		
Cynllun gosodiad yn dangos: (lleiafswm graddfa 1/500)		
Trefniant cyffredinol		
Mynediad		
Storfa argyfwng		
Lefelau compownd/cloriau		
Fentiau		
Soced Davit		
Ciosg (maint/lliw/math/leoliad)		
Ffens/ffin		
Siambwr mewnfaf		
Siambwr mesurydd llif		
Adeiladwaith llawr y compownd a'r mynedfeydd		

Parhewch ar y dudalen nesaf

	I'w gwblhau gan yr ymgeisydd	HD i wirio cyflawnder a chywirdeb
Trawsluniau a manylion yn dangos:		
Gosodiad ffynnon wlyb a'r pwmp		
Storfa argyfwng		
Gosodiad pibellau (gan gynnwys siambr falf)		
Siambr mewnf		
Siambr mesurydd llif		
Lefelau gan gynnwys lefelau synhwyrdd uwchsain arfaethedig		
Switsh arnofio lefel uchel iawn ar relái ar wahân		
Siambrau ar y bibell ymgodol		
Gwthflociau		
Arwyddbyst ac olinau ar hyd prif lwybr ymgodol		
Electroneg (gan gynnwys tanio star delta lle bo angen)		
Trawsluniau hydredol (pibell ymgodol) yn dangos (llorweddol 1/500. fert 1/100):		
Lefelau tir presennol		
Lefelau gorffenedig		
Cadwynedd (gan gynnwys mewn tyllau archwilio)		
Cyfeirnodau ategolion		
Lefelau cloriau ategolion		
Maint/deunydd/gwely pibell		
Cyfrifiadau hydrolog gan gynnwys:		
Mewnlif		
Cyfradd bwmpio		
Storfa argyfwng		
Cyfaint rhwng dechrau dyletswydd a stopio		
Niferoedd o ddechreuadau bob awr		
Cyfaint prif bibell ymgodol		
Buanedd prif bibell ymgodol		
Gwiriad septigrwydd		
Adroddiad dadansoddi ymchwydd ar brif bibell ymgodol		

Adran 9 - Datganiad (i'w lofnodi gan yr ymgeisydd) a thalu:

Rhowch wybod i mi am amcangyfrif o gost a'r rhaglen ar gyfer mabwysiadu carthffosydd ar gyfer y datblygiad a enwir uchod.

Yn hyn o beth, byddaf yn darparu unrhyw wybodaeth berthnasol sy'n ofynnol gan Hafren Dyfrdwy Cyf.

Deallaf y bydd cyflwyno'r ffurflen hon yn cael ei drin fel ymholiad rhagarweiniol ac nad yw'n fy ymrwymo i na Hafren Dyfrdwy Cyf, ac eithrio fel y nodir isod. Yn benodol, deallaf nad yw Hafren Dyfrdwy Cyf yn awdurdodi nac yn dal ei hun yn gyfrifol am ad-dalu unrhyw dreuliau a gafwyd ar gyfer unrhyw waith dylunio a wnaed gennyf heb gymeradwyaeth benodol Hafren Dyfrdwy Cyf.

Cadarnhaf os bydd angen amcangyfrifon a rhaglenni pellach neu ddiwygiedig ar gyfer mabwysiadu'r carthffosydd ar gyfer y datblygiad a enwir uchod, ar ôl i Hafren Dyfrdwy Cyf ddarparu'r amcangyfrif o gost a rhaglen, byddaf yn talu costau Hafren Dyfrdwy Cyf ac yn darparu unrhyw daliad ymlaen llaw y gall fod ei angen yn rhesymol arnynt. O dderbyn yr amcangyfrif o'r gost a'r rhaglen, byddaf yn dod i gytundeb ysgrifenedig ffurfiol gyda Hafren Dyfrdwy Cyf ar gyfer mabwysiadu'r carthffosydd.

Rwyf hefyd yn cadarnhau, os na fydd y mabwysiadu yn mynd rhagddo, y byddaf yn ad-dalu costau ofer rhesymol Hafren Dyfrdwy Cyf wrth baratoi'r amcangyfrif o'r gost a'r rhaglen.

Os oes mwy nag un ymgeisydd, llungopi'wch y dudalen datganiad hon a sicrhewch fod pob ymgeisydd yn dychwelyd copi wedi'i lofnodi.

Trwy lofnodi'r ffurflen hon rwy'n cadarnhau:

- Mai'r Ymgeisydd yw perchennog/deiliad y tir neu'r eiddo presennol y mae'r carthffosydd ynddo yn cael eu mabwysiadu.
- Y bydd yr holl ofnion statudol, gan gynnwys heb gyfyngiad, Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 a Rheoliadau CDM 2007 (fel y'u diwygiwyd), yn cael eu bodloni.
- Fy mod wedi darllen y daflen Taliadau Cysylltiadau Newydd ac yn deall y taliadau sy'n berthnasol i fabwysiadu carthffosydd
- (os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni) Rwyf yn gynrychiolydd wedi'i awdurdodi'n briodol i'r Cwmni a gallaf ymrwymo'r Cwmni yn unol â hynny.

Llofnodwyd

Enw llawn mewn
priflythrennau

Cyfeiriad

Dyddiad

Enw'r cwmni (os ydych chi'n
arwyddo ar ran Cwmni)

Bydd y wybodaeth a roddwch i ni yn y cais hwn yn cael ei defnyddio at ddibenion darparu prif bibell ddŵr ac yn ei dro sefydlu/diwygio eich cyfrif gyda ni. Byddwn yn darparu ein cynigion ar gyfer dylunio prif bibell ddŵr, amcangyfrif o'r gost a rhaglen.

Nodwch mai dim ond gyda'r partïon hynny a nodwyd ar y cais y byddwn yn trafod y cysylltiad newydd hwn.

Os byddwch yn gwneud unrhyw newidiadau i'r wybodaeth hon, rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl er mwyn peidio ag oedi eich cais.

Dychwelwch y ffurflen hon gyda dogfennau ategol at:

Hafren Dyfrdwy Cyf
PO Box 5311
Coventry
CV3 9FL

Neu anfonwch nhw trwy e-bost at new.connections@hdcymru.co.uk mewn ffeil zip.

Manylion talu

Dywedwch sut y byddwch yn talu'r ffi ymgeisio:

Siec ☐ Cerdyn debyd/credyd ☐ BACS ☐

Taliadau cerdyn debyd/credyd - byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn derbyn y ffurflen gais er mwyn cymryd taliad.

Siec - Gwnewch yn daladwy i Hafren Dyfrdwy Cyf a'i phostio atom gyda'ch ffurflen gais wedi'i llenwi.

BACS - Os ydych chi'n gwneud taliad BACS anfonwch eich taliad i'n banc gan ddefnyddio'r manylion hyn:

Enw'r cyfrif: Hafren Dyfrdwy Cyf

Banc: Barclays

Cod didoli: 20-00-00

Rhif cyfrif: 33604071

Rhif UTR: GB486985565

Rhif cwmni cofrestredig: 054 15325 13168

Os ydych chi'n talu trwy BACS, dywedwch ar ba ddyddiad y gwnaed y taliad, pwy a'i gwnaeth a'r rhif cyfeirnod BACS fel y gallwn baru'ch cais â'ch taliad.

Gwnewch yn siŵr bod unrhyw daliad BACS wedi'i wneud **cyn** i chi gyflwyno'ch cais.

Cyf BACS	
Talwr	
Dyddiad	
Swm	

Nodiadau canllaw:

NODYN PWYSIG Gall gwybodaeth annigonol neu wallus arwain at oedi wrth brosesu eich cais.

Nodyn 1: Manylion yr ymgeisydd

- 1.1 Yr Ymgeisydd yw perchennog/deiliad y safle sydd angen y cysylltiad. Yr unigolyn/cwmni hwn sy'n gyfrifol am gynnwys y ffurflen gais ac am dderbyn yr amodau a nodir yn natganiad y cais.
- 1.2 Sicrhewch fod y cyfeiriad llawn a'r manylion cyswllt yn cael eu darparu. Gellir defnyddio'r manylion cyfeiriad hyn ar gyfer cysylltu a gohebiaeth yn y dyfodol.
- 1.3 Rhif Cwmni Cofrestredig: Rhif cofrestru'r busnes fel y'i cyhoeddwyd gan Dŷ'r Cwmnïau (www.companieshouse.gov.uk)
- 1.4 Byddwn yn derbyn ffurflen gais a gwblhawyd gan Asiant/Ymgynghorydd, fodd bynnag, yr Ymgeisydd sy'n parhau'n gyfrifol am gynnwys y ffurflen gais a rhaid iddo/iddi lofnodi'r ffurflen gais.
- 1.5 Rhowch gymaint o gyfeiriad y safle ag sydd ar gael ar adeg cyflwyno'r cais.
- RHAID i'r cyfeiriad hwn gynnwys: enw ffordd, tref/dinas a sir.
- 1.6 Mae cyfeirnod yr Arolwg Ordnans yn gyfeirnod grid 12 digid wedi'i rannu'n ddau rif 6 digid (X ac Y).
Gellir cael hwn o www.ordnancesurvey.co.uk
- 1.7 Os ydych wedi gwneud ymholiad datblygu neu wedi cyflwyno unrhyw geisiadau sy'n gysylltiedig â'r safle hwn, darparwch y cyfeirnodau. Bydd hyn yn ein helpu i brosesu eich cais.

Nodyn 2: Manylion y contractwr

- 2.1 Ar gyfer cysylltiadau dŵr, y contractwr fydd y cwmni a fydd yn cwblhau'r gwaith ar y safle. Ar gyfer cysylltiadau carthffosydd, y contractwr fydd y cwmni a fydd yn gwneud y cysylltiad gwirioneddol.

Nodyn 3: Rheoliadau Rheoli Adeiladu a Dylunio (CDM) 2015

- 3.1 Mae eich prosiect yn hysbysadwy os bydd gwaith adeiladu yn para mwy na 30 diwrnod gwaith neu'n cynnwys mwy na 500 o ddyddiau person.
- NODYN PWYSIG Os yw'ch prosiect yn hysbysadwy, bydd rhaid i chi benodi cydlynnydd CDM, os nad ydych wedi gwneud hynny ni all Hafren Dyfrdwy brosesu eich ffurflen gais.
- 3.2 Ceir mwy o wybodaeth am yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a sut i gysylltu â nhw yn www.hse.gov.uk
- 3.3 Cydlynnydd CDM (Diffiniad): Y person a benodir i gynghori a chynorthwyo'r cleient ynglŷn â sut i gydymffurfio â'r Rheoliadau CDM yn ystod y prosiect, ac i sicrhau bod trefniadau addas yn cael eu gwneud a'u gweithredu ar gyfer cydlynu mesurau iechyd a diogelwch yn ystod y cyfnod cynllunio a pharatoi ar gyfer y cyfnod adeiladu.
- Dim ond ar gontractau hysbysadwy y cânt eu penodi.¹
- 3.4 Prif Gontractwr (Diffiniad): Y deiliad dyletswydd y mae angen iddo sicrhau rheolaeth effeithiol ar iechyd a diogelwch drwy gydol cyfnod adeiladu'r prosiect. Ei brif ddyletswydd yw cynllunio, rheoli a chydlynu gwaith yn iawn yn ystod y cyfnod adeiladu er mwyn sicrhau bod peryglon yn cael eu hadnabod a bod risgiau'n cael eu rheoli'n briodol.²
- ¹ Diffiniad wedi'i gymryd o ganllawiau HSE i Ddiwydiant ar gyfer Cydlynwyr CDM
- ² Diffiniad wedi'i gymryd o ganllawiau HSE i Ddiwydiant ar gyfer Prif Gontractwyr

Nodyn 4: Manylion y Cyngor lleol

4.1 Rhowch enw awdurdod y Cyngor sydd wedi darparu caniatâd cynllunio ar y safle.

4.2 Rhowch y cyfeirnod unigryw ar gyfer y caniatâd cynllunio a roddwyd gan awdurdod y cyngor.

4.3 Caniatâd amlinellol: Math o ganiatâd cynllunio a gynlluniwyd i brofi'r egwyddor a yw datblygiad yn dderbyniol ai peidio. Gall yr awdurdod cynllunio ofyn am unrhyw fanylder y credant sy'n angenrheidiol ar gyfer dod i benderfyniad, er mai dim ond ychydig o wybodaeth a ddarperir fel arfer. Nid yw caniatâd amlinellol yn awdurdodi adeiladu, dim ond bod y safle'n addas i'w ddatblygu.

4.4 Caniatâd Llawn: Asesiad cynllunio manwl a fydd yn rhoi caniatâd i'r gwaith adeiladu ddechrau, yn ogystal â chadarnhau defnydd y safle yn y dyfodol.

Nodyn 5: Credydau Seilwaith

5.1 Mae taliadau seilwaith yn ariannu cynnal ein rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth lleol sydd eu hangen i wasanaethu'r galw ychwanegol. Gwneir y taliadau hyn o dan Adran 146 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. Mae atebolrwydd am daliadau seilwaith yn codi pan fo eiddo a godir o'r newydd yn cael ei gysylltu â'r systemau dŵr neu garthffosiaeth cyhoeddus ac yn gallu derbyn dŵr at ddibenion domestig. Ar safleoedd ailddatblygu, rhoddir credyd am bob eiddo a oedd â chysylltiad dŵr yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Bydd taliadau seilwaith yn cael eu cynnwys yn y dyfynbris a gewch ar gyfer cysylltu'r cyflenwad dŵr (er nad oes angen cyfreithiol am daliad nes bod y cysylltiad dŵr wedi'i wneud).

Gweler ein cynllun taliadau cyfredol sy'n nodi gwybodaeth bellach ynglŷn â thaliadau seilwaith (Sylwer nad yw hyn yn berthnasol i'r taliadau cysylltu y mae'n rhaid eu talu ymlaen llaw).

Cofiwch, os nad ydych yn gwybod rhif y cyfrif ar gyfer yr eiddo blaenorol, ni fydd hyn yn atal y cais rhag cael ei brosesu. Fodd bynnag, bydd y wybodaeth hon yn galluogi i'r cais gael ei brosesu'n gyflymach.

5.2 RHAIID i wybodaeth am adeiladau ychwanegol gynnwys y wybodaeth y gofynnir amdani yn y tabl a ddangosir yng nghwestiwn 1.

Nodyn 6: Draenio

6.1 Dŵr budr yw'r dŵr gwastraff o'ch toiled, bidet, bath, basnau, sincipiau, peiriannau golchi, peiriannau golchi llestri a chawodydd ac ati.

6.2 Dŵr wyneb yw glaw wrth iddo gasglu o amgylch eich eiddo.