

Cais ymholiad am ddatblygiad

Asesiad cyflenwad dŵr a/neu capasiti draenio ar gyfer datblygiad arfaethedig.

Sicrhewch y caiff holl adrannau perthnasol y cais eu cwblhau a chyfeiriwch at y nodiadau canllaw sydd wedi'u hatodi.

Defnydd swyddfa'n unig:

lss w

Adran 1a: Manylion yr ymgeisydd

Enw'r ymgeisydd Nodyn 1.2

Enw cyswllt

Cyfeiriad Nodyn 1.2

Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol

Cod Post

Cyfeiriad e-bost

Rhif cwmni cofrestredig Nodyn 1.3

Adran 2: manylion y cais

1. Ymateb sydd ei angen:

Dewiswch un opsiwn:

☐ cyflenwad dŵr

☐ carthffosiaeth

☐ cyfunol



Nodwch: nid ydym yn gyfrifol am gyflenwad dŵr a charthffosiaeth ledled ein rhanbarth yn gyfan. Ffoniwch **0330 6781 481** i gael rhagor o fanylion.

2. Taliad o: yn amgaeedig [Nodyn 1.2](#)

Nodwch:

Ar gyfer cyflenwad dŵr yn unig - cwblhewch bob adran ac eithrio Adran 7
ar gyfer carthffosiaeth yn unig - cwblhewch bob adran ac eithrio Tabl 5C ac Adran 6
ar gyfer cais cyfunol - cwblhewch bob adran

1. Dyddiad dechrau'r rhaglen adeiladu DD/ MM/ BB: Hyd:
2. Rhowch y dyddiad y bydd rhywun yn symud i mewn i'r **eiddo cyntaf** yn y cynllun hwn:
3. Rhowch y dyddiad y bydd rhywun yn symud i mewn i'r **eiddo olaf** yn y cynllun hwn:

Cyfanswm nifer yr eiddo fydd â deiliaid erbyn diwedd y datblygiad:

Fflatiau	Tai teras, cartrefi symudol, maisonettes	Tai pêr	Adeiladau ar wahân yn cynnwys adeiladau ar wahân wedi'u cysylltu

Cwblhewch y manylion isod ar gyfer pob cysylltiad sydd ei angen o'r brif bibell ddŵr newydd:

[illegible]

Tabl 5c: Unedau llwytho (Domestig a masnachol) Nodyn 5.3 [Nodyn 5.3](#)

Cwblhewch y manylion isod ar gyfer pob cysylltiad sydd ei angen o’r brif bibell ddŵr newydd:

Plot/uned neu enw	Cyfanswm nifer	Nifer a gyflenwir o storfa	Maint gwerth (mm)	Cyfanswm nifer	Lleiafswm cyfradd llenwi tanc (l/s)
Seston fflysio toiled					
Sestonau fflysio awtomatig					
Basnau mewn cartrefi					
Basnau mewn mannau eraill					
Baddonau (maint y tap 20mm)					
Baddonau (tap yn fwy nag 20mm)					
Cawodau					
Sinciau (maint tapiau 15mm)					
Sinciau (tapiau mwy na 15mm)					
Tapiau chwistrell sengl					
Bidets					
Peiriannau golchi llestri					
Peiriannau golchi dillad Dŵr proses (porthiant uniongyrchol) mewn l/s			Dŵr proses (porthiant uniongyrchol) mewn l/s		
Peiriannau gwerthu diodydd					
Tap bib piben 15mm Rhowch fanylion:			Rhowch fanylion:		
Tap bib piben 22mm					
Tap bib piben 25mm					
Arall (rhowch fanylion)					

4. A fydd angen cyflenwadau dŵr eraill h.y. cyfleusterau cymunedol, pwll nofio ac ati?

Bydd

Na fydd

Os bydd, rhowch fanylion a faint o lif sydd ei angen mewn litrau yr eiliad:

Adran 6: Darpariaeth storio

1. Gan gynnwys y llawr gwaelod beth yw uchafswm nifer y lloriau mewn adeilad unigol?

2. Rydym yn argymhell darparu ar gyfer storio er mwyn sicrhau bod cyflenwad dŵr digonol ar gael at ddibenion ymladd tân. A fydd angen cyflenwad ymladd tân?

Bydd

☐

Na fydd

☐

3. Os bydd, pa fath o ddiogelwch rhag tân (h.y. Chwistrellwyr, hydrant ac ati)? [Nodyn 6.1](#)

4. Nodwch a yw'r tanc storio sydd i'w ddefnyddio yn un capasiti llawn neu gapasiti is:

Llawn

☐

Is

☐

5. Os yw'n danc storio capasiti llawn, dylai'r gyfradd lenwi'r tanc mewn 36 awr.

Os yw'n danc storio llai nodwch beth yw lleiafswm cyfradd lenwi'r tanc

6. Y llif ymladd tân gofynnol mewn litrau yr eiliad. [Nodyn 6.2](#)

Adran 7: Cynigion carthffosiaeth

1. Ydy'r safle wedi'i nodi ar gynllun lleol y cyngor?

Ydy

☐

Nac ydy

☐

2. A oes caniatâd cynllunio wedi'i roi?

Oes

☐

Nac oes

☐

3. Os oes, rhowch y rhif cyfeirnod cynllunio isod [Nodyn 7.1](#)

[Nodyn 7.2](#)

Amlinellol

☐

Llawn

☐

4. Nodwch unrhyw amodau draenio sydd ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio:

5. Beth yw cyfanswm yr arwynebedd arwyneb i ddraenio i'r garthffos?

m²

6. a)lddatblygiad, a oedd dŵr wyneb yn draenio i garthffos yn flaenorol?

Oedd

☐

Nac oedd

☐

Os oedd, rhaid i chi ddarparu cynllun yn dangos tystiolaeth o'r draenio presennol ar y safle a mannau cysylltu a'r carthffosydd.

7. Os oedd, beth oedd yr arwynebedd arwyneb a oedd yn draenio'n flaenorol?

m²

Er mwyn i ni ddeall gofynion gollwng carthffosiaeth eich datblygiad, atebwch y cwestiynau canlynol.

8. A yw'n fwriad gennych bod: [Nodyn 7.3](#)

a) Carthffosydd budr yn cael eu mabwysiadu?

Ydy

☐

Nac ydy

☐

b) Carthffosydd dŵr wyneb yn cael eu mabwysiadu?

Ydy

☐

Nac ydy

☐

c) Dŵr budr yn cysylltu i mewn i'r system garthffosiaeth gyhoeddus?

Ydy

☐

Nac ydy

☐

d) Dŵr wyneb yn cysylltu i mewn i'r system garthffosiaeth gyhoeddus?

Ydy

☐

Nac ydy

☐

e) Egwyddorion SDCau yn cael eu defnyddio wrth ddylunio'r carthffosiaeth?

Ydy

☐

Nac ydy

☐

Adran 8: Cynigion carthffosiaeth

Er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd ei hangen er mwyn darparu ateb i'ch ymholiad, ticiwch y rhestr wirio isod i gadarnhau eich bod wedi:

- ☐ a) Cwblhau'r adrannau perthnasol o'r ffurflen hon yn llawn
- ☐ b) Amgau'r taliad cywir, yn daladwy i 'Severn Trent Ltd'
- ☐ c) Amgau cynllun lleoliad addas maint A4 yn dangos holl ffiniau'r safle a mynedfa'r safle
- ☐ d) Dangos y manau ble'r hoffech chi gysylltu dŵr budr a dŵr wyneb i'r system garthffosiaeth
- ☐ e) Dangos unrhyw gysylltiad carthffosiaeth sydd eisoes yn bresennol

Ewch ymlaen i'r **datganiad** ar y dudalen nesaf.

Adran 9. Datganiad a thaliad

Ticiwch:

Rhowch wybod i mi am amcangyfrif o'r costau a'r gofynion ar gyfer cysylltu'r datblygiad a enwir uchod i gael dŵr. Yn hyn o beth, byddaf yn darparu unrhyw wybodaeth berthnasol sy'n ofynnol gan Hafren Dyfrdwy Cyf; a/neu



Rhowch wybod i mi ble mae'r garthffos gyhoeddus agosaf er mwyn ystyried mannau cysylltu addas ar gyfer draeniad y safle.



Deallaf y bydd cyflwyno'r ffurflen hon yn cael ei drin fel ymholiad rhagarweiniol ac nad yw'n fy ymrwymo i na Hafren Dyfrdwy Cyf, fel y nodir uchod. Yn benodol, deallaf nad yw Hafren Dyfrdwy Cyf yn awdurdodi nac yn dal ei hun yn gyfrifol am ad-dalu unrhyw dreuliau a gafwyd mewn unrhyw waith dylunio a wnaed gennyf heb gymeradwyaeth benodol Hafren Dyfrdwy Cyf.

Cadarnhaf os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach neu ddiwygiedig ar gyfer darparu prif bibell ddŵr neu garthffosydd cyhoeddus a/neu gysylltiadau dŵr neu garthffosiaeth ar gyfer y datblygiad a enwir uchod, ar ôl i Hafren Dyfrdwy Cyf ddarparu'r wybodaeth y gofynwyd amdani uchod, byddaf yn talu costau Hafren Dyfrdwy Cyf ac yn darparu unrhyw daliad ymlaen llaw y gall fod ei angen yn rhesymol arnynt.

Trwy lofnodi'r ffurflen hon rwy'n cadarnhau:

- Mai'r Ymgeisydd yw perchennog/deiliad y tir neu fod ganddo ddiddordeb yn y tir a'i fod yn dymuno gwneud ymholiadau cychwynnol fel y nodir uchod.
- Fy mod yn deall mai ymholiad rhagarweiniol yw hwn ac nad yw'n fy ymrwymo i na Hafren Dyfrdwy Cyf mewn unrhyw fodd, fel y nodir uchod
- Fy mod wedi darllen nodiadau canllaw Hafren Dyfrdwy Cyf ar gyfer y cais am gysylltiad newydd ar gyfer cyflenwad dŵr a charthffosiaeth.
- (os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni) Rwyf yn gynrychiolydd wedi'i awdurdodi'n briodol i'r Cwmni a gallaf ymrwymo'r Cwmni yn unol â hynny.

Llofnod:

Enw llawn mewn priflythrennau:

Swydd:

Enw'r cwmni: (os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni)

Cyfeiriad:

Cod Post:

Dyddiad:

Nodwch mai dim ond gyda'r partïon hynny a nodwyd ar y cais y byddwn yn trafod y cysylltiad newydd hwn.

Os byddwch yn gwneud unrhyw newidiadau i'r wybodaeth hon, rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl er mwyn peidio ag oedi eich cais.

Ffoniwch ni ar **0330 678 148**

Dychwelwch y ffurflen hon gyda dogfennau ategol at:

Cyfeiriad post:

Hafren Dyfrdwy Cyf
PO Box 5311
Coventry
CV3 9FL

E-bost new.connections@hdcymru.co.uk

Manylion talu

Dywedwch sut y byddwch yn talu'r ffi ymgeisio:

Siec ☐ Cerdyn debyd/credyd ☐ BACS ☐

Taliadau cerdyn debyd/credyd - byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn derbyn y ffurflen gais er mwyn cymryd taliad.

Siec - Gwnewch yn daladwy i Hafren Dyfrdwy Cyf a'i phostio atom gyda'ch ffurflen gais wedi'i llenwi.

BACS - Os ydych chi'n gwneud taliad BACS anfonwch eich taliad i'n banc gan ddefnyddio'r manylion hyn:

Enw'r cyfrif: Hafren Dyfrdwy Cyf

Banc: Barclays

Cod didoli: 20-00-00

Rhif cyfrif: 33604071

Rhif UTR: GB486985565

Rhif cwmni cofrestredig: 054 15325 13168

Os ydych chi'n talu trwy BACS, dywedwch ar ba ddyddiad y gwnaed y taliad, pwy a'i gwnaeth a'r rhif cyfeirnod BACS fel y gallwn baru'ch cais â'ch taliad.

Gwnewch yn siŵr bod unrhyw daliad BACS wedi'i wneud **cyn** i chi gyflwyno'ch cais.

Cyf BACS	
Talwr	
Dyddiad	
Swm	

Nodiadau canllaw

Nodyn 1: Manylion yr ymgeisydd

- 1.1 Yr Ymgeisydd yw perchennog/deiliad y safle sydd angen y cysylltiad. Yr unigolyn/cwmni hwn sy'n gyfrifol am gynnwys y ffurflen gais ac am dderbyn yr amodau a nodir yn natganiad y cais.
- 1.2 Sicrhewch fod y cyfeiriad llawn a'r manylion cyswllt yn cael eu darparu. Gellir defnyddio'r manylion cyfeiriad hyn ar gyfer cysylltu a gohebiaeth yn y dyfodol.
- 1.3 Rhif Cwmni Cofrestredig: Rhif cofrestru'r busnes fel y'i cyhoeddwyd gan Dŷ'r Cwmnïau (companieshouse.gov.uk)

Nodyn 2: Manylion y cais

- 2.1 Mae'r tâl i'w weld ar dudalen 11 y ddogfen Taliadau Cysylltiadau Newydd yn: hdcymru.co.uk/building-and-developing/overview

Nodyn 3: Manylion y safle arfaethedig

- 3.1 Rhowch gymaint o gyfeiriad y safle ag sydd ar gael ar adeg cyflwyno'r cais. RHAID i'r cyfeiriad hwn gynnwys: enw ffordd, tref/dinas a sir.
- 3.2 Mae cyfeirnod yr Arolwg Ordnans yn gyfeirnod grid 12 digid wedi'i rannu'n ddau rif 6 digid (X ac Y). Gellir cael hwn o ordnancesurvey.co.uk
- 3.3 Os ydych wedi cyflwyno unrhyw gais/geisiadau perthnasol cysylltiedig, rhowch y cyfeirnod(au), bydd hyn yn ein helpu i brosesu eich cais.

Nodyn 4: Cyflwr y tir

- 4.1 Diffiniadau o ddefnydd blaenorol
- a) Tir glas/amaethyddiaeth: Arwynebedd tir a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer amaethyddiaeth, tir coedwig neu ryw safle arall heb ei ddatblygu.
- b) Tai: Safle wedi'i neilltuo ar gyfer eiddo domestig.
- c) Diwydiant: Safle wedi'i neilltuo ar gyfer defnydd masnachol neu ddiwydiannol.
- d) Tirlenwi: Safle gwaredu lle caiff gwastraff solet, megis papur, gwydr, a metel, ei gladdu rhwng haenau o faw a deunyddiau eraill.
- 4.2 Mae digwyddiadau llygru yn cynnwys unrhyw ddigwyddiad fyddai wedi peri i'r tir o fewn y safle gael ei halogi; byddai hyn yn cynnwys unrhyw gyfryngau y tynnir sylw atynt yn Nodyn 4.3. Yn ogystal â hyn, ystyrir bod y safle wedi'i halogi os yw wedi'i leoli o fewn 100m i orsaf betrol neu safle diwydiannol a fyddai'n defnyddio ac yn gwaredu cyfryngau halogi.
- 4.3 Enghreifftiau o'r halogyddion a nodir yng ngwestiwn 4:
- a) Cyfansoddion organig actif ar yr wyneb: glanedyddion, sebonau, cyfryngau gwlychu neu alcohol
- b) Cyfryngau ocsideiddio crynodedig: Clorin, asid nitrig ac asid sylffwrig

Nodyn 5: Proffil y datblygiad

- 5.1 Mae angen i ni wybod cyfanswm sawl eiddo a fydd yn cael ei lenwi erbyn diwedd y datblygiad fel y gallwn asesu'r effaith ar ein rhwydwaith dŵr.
- 5.2 Yn yr adran hon, mae gofyn i chi roi rhestr o fanylion cysylltiedig yr holl unedau masnachol sy'n cael eu hadeiladu ar y safle fel rhan o'r datblygiad hwn. Isod ceir tabl sy'n dangos y mathau o eiddo a beth yw'r cyfansymiau sydd eu hangen ar gyfer pob un:

Math o eiddo	Cyfanswm nifer
Gwesty	Gwelyau
Ysbyty	Gwelyau
Cartrefi gofal	Gwelyau
Ysgolion	Disgyblion
Tai bwyta	Seddi

- 5.3 Mae angen cwblhau copi o Dabl C ar gyfer pob uned a fydd yn cael ei hadeiladu ar y safle.

Nodiadau canllaw (parhad)

Nodyn 6: Darpariaeth storio

6.1 Dylid dylunio systemau chwistrellu i BS EN 12845:2004

6.2 Cysylltwch â'r Swyddog Dŵr yn y Gwasanaeth Tân ac Achub Lleol os ydych chi'n ansicr o'r gofynion llif ymladd tân ar gyfer y datblygiad arfaethedig.

Nodyn 7: Cynigion carthffosiaeth

7.1 Rhowch y cyfeirnod unigryw ar gyfer y caniatâd cynllunio a roddwyd gan awdurdod y cyngor.

7.2 Caniatâd amlinellol: Math o ganiatâd cynllunio a gynlluniwyd i brofi'r egwyddor a yw datblygiad yn dderbyniol. Gall yr awdurdod cynllunio ofyn am unrhyw fanylder y credant sy'n angenrheidiol ar gyfer dod i benderfyniad, er mai dim ond ychydig o wybodaeth a ddarperir fel arfer. Nid yw caniatâd amlinellol yn awdurdodi adeiladu, dim ond bod y safle'n addas i'w ddatblygu.

Caniatâd Llawn: Asesiad cynllunio manwl a fydd yn rhoi caniatâd i'r gwaith adeiladu ddechrau, yn ogystal â chadarnhau defnydd y safle yn y dyfodol.

7.3 Diffiniadau:

Dŵr budr: Dŵr budr yw'r dŵr gwastraff o'ch toiled, bidet, bath, basnau, sincipiau, peiriannau golchi, peiriannau golchi llestri a chawodydd ac ati.

Dŵr wyneb: Dŵr wyneb yw glaw wrth iddo gasglu o amgylch eich eiddo.

SDCau: Systemau Draenio Cynaliadwy - sy'n cael eu cynllunio er mwyn lleihau effaith bosibl datblygiadau newydd ac eiddo presennol mewn perthynas â gollyngiadau draenio dŵr wyneb. Gwneir hyn trwy ail-greu systemau naturiol sy'n defnyddio datrysiadau cost effeithiol nad ydynt yn cael fawr o effaith ar yr amgylchedd i ddraenio dŵr ffo oddi ar yr wyneb trwy ei gasglu, ei storio, a'i lanhau cyn caniatáu iddo gael ei ollwng yn raddol yn ôl i'r amgylchedd, megis i gyrsiau dŵr.